



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2

тел. 430-61-13, факс 430-20-47

*Юго-Восточный МРО регионального
государственного экологического
надзора и охраны окружающей среды
607510, Нижегородская область,
г. Сергач, ул. Гайдара, 18а
тел./факс 8-831-91-5-15-05*

(место составления акта)

26 февраля 2018 года

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 1

**органом государственного контроля (надзора),
юридического лица - государственного бюджетного учреждения "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района»**

По адресу: 607440 Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, дом 38

(место проведения проверки)

На основании: *Положения о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2010 г. №965, Приказа Минэкологии Нижегородской области №71 от 16.01.2018*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Государственного бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: проверка проведена в период с 29 января по 26 февраля 2018 года.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (10 рабочих часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *Юго-Восточным МРО регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды Минэкологии Нижегородской области*

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С приказом о проведении проверки: директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» Полякова Н.В. ознакомлена: 29.01.2018 в 10 часов 00 минут (о проведении проверки уведомлена 19.01.2018)

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» _____ Н.В.Полякова

Полякова
(подпись)

Лицо(а), проводившее проверку: *консультант Юго-Восточного МРО регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды Минэкологии Нижегородской области – старший госинспектор в области охраны окружающей среды*

*Пупыгин Вячеслав Константинович, главный специалист Юго-Восточного МРО
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды
Минэкологии Нижегородской области – госинспектор в области охраны окружающей
среды Барсуков Владимир Владимирович*

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовала:

директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» Полякова Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

Установлено в ходе проведения проверки:

1. Общие сведения

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» Полякова Наталья Васильевна, тел. 8(83172) 52190, 51215, 51871.

Юридический адрес: 607440 Нижегородская область, р.п.Бутурлино, ул.Ленина дом 38, эл. адрес: kompl.cent@yandex.ru

Банковские реквизиты: ИНН 5205003040, КПП 520501001, Министерство финансов Нижегородской области (ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» л\с 24005090060) рас. счет 40601810422023000001 Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 04220200, ОКПО 25633663, ОГРН 1025201021120.

ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» осуществляет деятельность на основании Устава, основная деятельность социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Бутурлинского района (на обслуживании находится 272 чел.).

В ходе деятельности ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» используется:

- административное здание общей площадью 156,8 м² находящееся в оперативном управлении и закрепленное за учреждением Распоряжением Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области №436 от 23.06.2006 года;
- земельный участок, общей площадью 1670 м² находятся в постоянном бессрочном пользовании учреждения;
- одноэтажное здание гаража площадью 23,9 м² находится в оперативном управлении учреждения.

Всего работающих (персонал) 78 чел., в том числе 14 чел. постоянно находятся в здании учреждения.

ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» представлены следующие правоустанавливающие и регистрационные документы и материалы:

- Свидетельство о регистрации ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» от 06 июля 2012 года серия 52 №004525684;
- Свидетельство о государственной регистрации права ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» на земельный участок общей площадью 1670 м² от 18.09.2007 года 52 АВ №147720;
- Свидетельство о государственной регистрации права ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» на административное здание, общей площадью 156,8 м², от 04.12.2012 года 52 АД №653297;
- Свидетельство о государственной регистрации права ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» на нежилое здание гаража, общей площадью 23,9 м², от 20.12.2013 года 52 АЕ №247269;
- Устав ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района», утвержденный приказом министерства социальной политики Нижегородской области 12.08.2011 №381;

- Выписка из приказа №4 от 10.01.2006 года «О приеме Поляковой Н.В. на должность директора учреждения»;
- Приказ ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» №9 от 09.01.2018 «О назначении лица, ответственного за экологическую безопасность при обращении с отходами и обеспечение охраны окружающей среды».

2. Водоохранная деятельность.

Водоснабжение административного здания ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района», осуществляется из центральной системы поселкового водоснабжения по договору с ООО «Бутурлинский водоканал» от 10.01.2017 №28, платежные документы представлены. Учет водопотребления организован по счетчику. Вода используется в котельной, санузле и на хозяйственные нужды. Средний объем водопотребления составляет до 100 м³ в год. Водоотведение осуществляется в накопитель, расположенный на территории учреждения. По представленным ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» данным, стоки по мере наполнения вывозятся специализированным транспортом ООО «Бутурлинский водоканал» на основании договора от 28.12.2017 №34. Документы (материалы) об очистке образующихся сточных вод, на предприятии имеющем биологические очистные сооружения ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» не представлены.

В ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района», имеется 1 единица автомобильного транспорта. Документы (материалы) о мойке автотранспорта на специализированной мойке ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» не представлены.

3. Воздухоохранная деятельность.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с площадки ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» являются:

Стационарные источники выбросов:

- труба котельной работающей на природном газе в отопительный период. По представленным ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» данным, расход газа составляет 7100 м³ в год.

Передвижные источники выбросов:

- 1 единица автомобильного транспорта (микроавтобус). По представленным ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» расход бензина в 2017 году составил 2041 литр.

ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по договору с ООО «ЭЦ «Потенциал» по договору от 14.12.2017 «201712114/01-ЭПЛ, в настоящее время проект находится на согласовании, учёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не организован. ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» производственный контроль по охране атмосферного воздуха не организован.

4. Отходы.

В результате деятельности ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района», образуются следующие виды отходов:

- твёрдые коммунальные отходы (ТКО), по представленным ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» данным, в 2017 году образовалось 17 м³. Сбор организован в контейнер, установленный на территории учреждения. Вывоз осуществляется (по мере наполнения 1-2 раза в месяц) специализированным транспортом ООО «Бутурлинский

водоканал» на свалку в г.Перевоз по договору от 15.02.2017 № 27/45. Платежные документы на оплату услуг по вывозу и размещению отходов представлены;

- отходы (мусор) от уборки территорий и помещений, собираются и вывозятся вместе с ТКО;

- отходы от ремонта и обслуживания автомобильного транспорта. По представленным ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» данным, ремонт и обслуживание автомобиля на территории учреждения не осуществляется, обслуживание и ремонт проводится на специализированном автосервисе в г.Перевоз, по договору с ИП «Давыдов А.Н.» от 26.09.2017 №56. Платежные документы на оплату услуг по обслуживанию и ремонту автотранспорта представлены.

В ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района»:

- разработан проект нормативов образования отходов и лимиты на их размещение, который на момент проверки находится на согласовании в Минэкологии Нижегородской области (письмо с входящим номером от 27.12.2017 года);

- разработаны паспорта опасных отходов на следующие отходы: мусор от уборки помещений 4 класса опасности, смет с территории 4 класса опасности;

- заведены журналы учета образовавшихся, переданных и размещенных отходов по всем образующимся отходам;

- приказом назначен ответственный прошедший дополнительное обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) общехозяйственных систем управления», удостоверение №2912-ЭК/43 от 29.12.2017 года;

- имеется свидетельство №AOROONWA от 18.01.2017 о постановке на учет ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» как объекта оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 3-й категории (код 22-0252-001899-П).

В ходе проверки ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» выявлены нарушения обязательных требований:

- ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» производственный контроль по охране атмосферного воздуха не организован. Согласованные в установленном порядке проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух не представлены, учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не организован.

Нарушены: ст. 22, 39, 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 12, 14, 25, 30 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Ответственным за данное нарушение является юридическое лицо - ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района»

- ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» документы (материалы) об очистке образующихся сточных вод, на предприятии имеющем биологические очистные сооружения, не представлены.

Нарушены: ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

- ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» документы (материалы) о мойке автотранспорта на специализированной мойке не представлены.

Нарушены: ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Ответственным за данные нарушения является должностное лицо - директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» Н.В.Полякова

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Журнал учета проверок (мероприятий по контролю (ФЗ-294) юридического лица, проводимых органами государственного надзора, представлен, запись внесена
(заполняется при проведении выездной проверки)

Прилагаемые к акту документы:

1. Выписка из приказа №4 от 10.01.2006 года «О приеме Поляковой Н.В. на должность директора учреждения».
2. Справка ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» о деятельности от 31.01.2018.


Акт составлен в 2-х экземплярах:

- 1 экз. для Юго-Восточного МРО РГЭН и ООС;
- 1 экз. для ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Консультант Юго-Восточного МРО

регионального государственного экологического надзора
и охраны окружающей среды – ст. госинспектор



(подпись)

В.К.Пупыгин

Главный специалист Юго-Восточного МРО

регионального государственного экологического надзора
и охраны окружающей среды – госинспектор



(подпись)

В.В.Барсуков

Подпись законного представителя юридического лица:

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района»



(подпись)

Н.В.Полякова

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила 26.02.2018

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района»



(подпись)

Н.В.Полякова