



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д.1
тел/факс (8312) 36-78-90, 36-79-39. E-mail: sanepid@sinn.ru

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

№ 2104 1237

“ 30 ” апреля 20 21 г.

Государственное бюджетное учреждение "Ресурсный центр развития технологий социального обслуживания и поддержки поставщиков социальных услуг" (ГБУ «Центр компетенций социального обслуживания»), г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д.2, к.2,

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Наматовой Зифой Ахметовной

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при обследовании объекта, проведении плановой проверки, рассмотрении представленных документов ГБУ «Центр компетенций социального обслуживания»

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены следующие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- В качестве источников искусственного освещения в кабинете №112 (колл-центр) используются одновременно лампы разного типа (люминесцентные и светодиодные), что является нарушением пункта 9.5. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

Государственное бюджетное учреждение "Ресурсный центр развития технологий социального обслуживания и поддержки поставщиков социальных услуг"

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

- В качестве источника искусственного освещения в кабинете №112 (колл-центр) использовать светильники с лампами одного типа (люминесцентные или светодиодные), в соответствии с требованиями пункта 9.5. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок выполнения: до 18.08.2021 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

О выполнении предписания известить в срок до «18» августа 2021 года

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию
не требуется

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение "Ресурсный центр развития технологий социального обслуживания и поддержки поставщиков социальных услуг"

(должность, фамилия, имя, отчество лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764 или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764 или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
(порядок и сроки обжалования предписания)


Главный специалист-эксперт
отдела надзора по коммунальной гигиене
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)


З.А. Наматова

С предписанием ознакомлен(а) _____



(подпись)

« 30 » апреля 2021г.



(инициалы и фамилия)

Управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области
г. Нижний Новгород,
ул. Тургенева, д. 1
(место составления акта)

«30» апреля 2021г.
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 2104 1237

С 11-00 07 апреля 2021 года
по 15-00 30 апреля 2021 года
(указывается время и дата проведения проверки)

по адресу г. Нижний Новгород,
ул. Вячеслава Шишкова, 2, кор.2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2104 1237 от «29» марта 2021 года заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора Степановой Ольги Евгеньевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении

Государственного бюджетного учреждения "Ресурсный центр развития технологий
социального обслуживания и поддержки поставщиков социальных услуг» (ГБУ «Центр
компетенций социального обслуживания»), г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д.2,
к.2, ИНН 5261025320, ОГРН 1035205775880, порядковый номер проверки 522 104 830 791.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 07 апреля 2021г. по 30 апреля 2021 года включительно.
Сроком на 18 рабочих дней.

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** *(заполняется при*
проведении выездной проверки) 07.04.2021 в 11.00 директор ГБУ «Центр компетенций
социального обслуживания» Верещагин Александр Александрович

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области:

главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Наматова Зифа
Ахметовна ;

главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Бессарабова Марина
Борисовна;

главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Смирнова Алевтина
Юрьевна;

с привлечением к участию в проверке: сотрудников экспертной организации - ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»:

- главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», руководителя ИДЦ Чехову Галину Александровну;
- руководителя испытательного лабораторного центра Фёклину Татьяну Юрьевну;
- заместителей руководителя испытательного лабораторного центра Архипову Марину Ионовну, Полуэктова А.Н.;
- руководителя органа инспекции, технического директора Солкину Елену Анатольевну,
- заведующую бактериологической лабораторией Сидорову Валентину Федоровну,
- заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Балину Анну Юрьевну,
- заведующую паразитологической лабораторией Белову Наталью Евгеньевну,
- врача по общей гигиене Гаричеву Викторию Андреевну,
- врача по коммунальной гигиене Кузьмину Оксану Анатольевну,
- врача-паразитолога Смирнову Елену Анатольевну;
- врачей – бактериологов Аверьянову Ольгу Владимировну, Быкову Светлану Алексеевну,
- врачей по СГЛИ Тимонину Елену Викторовну, Ершову Наталью Константиновну,
- помощника врача по гигиене питания Наумову Галину Анатольевну,
- помощника врача по коммунальной гигиене Зарипову Сабияу Самигуловну,
- химика-эксперта Венедиктову Ирину Валентиновну

Аттестат аккредитации Органа инспекции №РА.RU.710007, выдан 20.08.2015 Федеральной службой по аккредитации, срок действия – бессрочно; аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ №РОСС RU.0001.510128

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «Центр компетенций социального обслуживания» Верещагин Александр Александрович, заместитель директора ГБУ «Центр компетенций социального обслуживания» Гусева Светлана Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Государственное бюджетное учреждение "Ресурсный центр развития технологий социального обслуживания и поддержки поставщиков социальных услуг» (ГБУ «Центр компетенций социального обслуживания») размещено в отдельно стоящем двухэтажном здании по адресу г. Нижний Новгород, улица Вячеслава Шишкова, дом 2, корпус 2. Эксплуатация здания проводится на праве оперативного управления в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-18:0070247:935 от 16.05.2015г. Общая площадь учреждения 1613,5кв.м. Имеется собственная территория площадью 10256 кв.м., пользование осуществляется по праву постоянного бессрочного пользования земельным участком.

Учреждение осуществляет деятельность по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения в соответствии с Уставом, и оказывает следующие услуги:

- оказание гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, неотложной помощи разового характера, направленное на поддержание их жизнедеятельности;
- оказание гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе, временной или постоянной социально-бытовой и социально-медицинской помощи на дому;
- оказание социально-бытовых, культурных, социально-медицинских и социально-реабилитационных услуг гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению;
- проведение социально-реабилитационных и оздоровительных мероприятий с инвалидами и гражданами пожилого возраста, сохранившими способность к самообслуживанию или с частичной её утратой.

В соответствии с осуществляемыми видами деятельности, в учреждении развернуты следующие структурные подразделения:

- Отделение социально-медицинского обслуживания на дому;
- Отделение дневного пребывания;
- Отделение срочного социального обслуживания, включая службу «Социальное такси»;
- Отделение социально-консультативной помощи;
- Организационно-методическое отделение;
- Ресурсно-методическое отделение.

В ГБУ «Центр компетенций социального обслуживания» организованы пищеблок, прачечная, парикмахерская. На момент проверки парикмахерская не функционирует. Помещения прачечной не эксплуатируются, стирка белья организована по договору №31 от 01.03.2021 с ООО «Дом Быта-НН».

Инженерное обеспечение. Здание центра обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления. Водоснабжение учреждения обеспечивается единым государственным контрактом №4044 от 03.03.2021 с АО «Нижегородский водоканал» на отпуск воды и прием сточных вод; здание имеет централизованные системы холодного и горячего водоснабжения. Водоснабжение бесперебойное, санитарно-техническое состояние внутренних разводящих сетей удовлетворительное. Система отопления централизованная, поставка тепла и горячей воды в соответствии с контрактом теплоснабжения с АО «Теплоэнерго» №701744 от 23.03.2021, санитарно-техническое состояние отопительных систем удовлетворительное. Нагревательные приборы размещены у наружных стен, имеют гладкую поверхность, допускающую влажную уборку. По проведенным в ходе мероприятий по контролю измерениям, параметры микроклимата в помещениях и на рабочих местах соответствуют гигиеническим нормативным требованиям (протокол инструментального контроля микроклимата №06/2-147 от 08.04.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»).

Электроэнергия поставляется по договору купли-продажи электрической энергии №1687000 от 26.01.2021 ПАО «ТНСэнерго Нижний Новгород».

Помещения пищеблока и прачечной оборудованы приточно-вытяжными системами вентиляции с механическим побуждением. Вытяжная вентиляция с естественным побуждением имеется из помещений санитарных узлов, душевых, обслуживание осуществляется по договору технического обслуживания систем внутренней вентиляции ИП Петровой О.Е..

Освещение во всех функциональных помещениях естественное и искусственное. Система общего искусственного освещения выполнена люминесцентными лампами, лампами накаливания и светодиодными лампами. Все кабинеты и комнаты имеют достаточное естественное освещение. Согласно протоколу измерения искусственной освещенности № 06/2-148 от 08.04.2021, экспертному заключению заключение №06/2-1512 от 13.04.2021 по результатам лабораторно-инструментальных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, выполненным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», уровни искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют нормативным значениям.

Программа производственного контроля имеется, утверждена руководителем учреждения.

Отделение дневного пребывания, предназначенное для граждан пожилого возраста и инвалидов рассчитано на одновременное пребывание 30 человек, имеющих способность к самообслуживанию и активному передвижению; в настоящее время количество людей в группе ограничено до 20 человек. Обслуживание организовано по типу профилактория по сменам. Проводятся оздоровительные процедуры (ЛФК, ароматерапия, фитобар), организуется культурный досуг (театральный, хоровой кружки, вязание, рукоделие),

трудотерапия, организовано централизованное питание. На этаже оборудованы отдельные санитарные узлы для обслуживаемого контингента и персонала. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

В составе помещений физиотерапевтический кабинет, фитобар, зал лечебной физкультуры с раздевалкой, тренажерный зал, кабинет групповой ароматерапии, массажный кабинет на 1 кушетку, кабинет врача-реабилитолога, кабинет приема терапевта, кабинеты персонала.

Размещение и планировка медицинских кабинетов позволяет соблюдать принцип разделения «чистых» и «грязных» потоков. Отделка помещений произведена в соответствии с их функциональным назначением и возможностью проведения влажной уборки и дезинфекции поверхностей.

Терапевтом проводится приём посетителей ГБУ «Центр компетенций социального обслуживания», в том числе и по направлениям участкового врача; площадь терапевтического кабинета 12,0м².

Кабинет массажа на 1 кушетку. Массажистом проводится общий оздоровительный и лечебный массаж по назначению врача.

Зал лечебной физкультуры рассчитан на занятие группы не более 10 человек, в настоящее время численность групп сокращена до 7 человек. В тренажерном зале установлено 4 стационарных тренажера. Физиотерапевтический кабинет используется для проведения процедур: амплипульс-терапия, УФО-терапия (общая и местная), магнитотерапия.

В кабинете фитотерапии (фитобар) проводится приготовление лечебных фиточаев и кислородного коктейля. Помещение оборудовано мойкой с централизованной подводкой воды и канализации. Кабинет групповой аэроионотерапии оборудован для проведения процедур ароматерапии - установлен аппарат аэрофитотерапевтический АГЭД-01 «Фитотрон». Паспорта на оборудование имеются, профилактический осмотр и ремонт осуществляет на договорной основе ФГУ «Нижегородский ЦСМ» (договор №132982/М2600/93 от 10.11.2021). В настоящее время кабинеты групповой ароматерапии и фитобара не используются.

Для сотрудников оборудованы отдельные санитарно-бытовые помещения: раздевалка с двухсекционными шкафами для личной и спецодежды, санузел. Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве.

Для различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создана доступная (безбарьерная) среда. Вход в здание оборудован электроподъемником. У входа в здание, на дверях в отделения и кабинеты установлены таблички с шрифтом Брайля. На лестницах имеются сигнальные полосы для слабовидящих посетителей. На первом этаже оборудована гигиеническая комната (санузел) для маломобильной группы посетителей.

В ходе проверки специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» было отобрано: СМБГКП-5, ВПМБ-1, ДССХ-1, ВПМБ-1, ГБМБ-1, ГБТО-1, ППМБ-1, ПППЗ-1, ППСХ -1, ППФХ-1, СМПЗ -5, СМСЛМ -5, СМБГКП-10, проведены измерения искусственной освещенности, параметров микроклимата на 5 рабочих местах, напряженности ЭМП, ЭСП частотой 50 Гц на 10 рабочих местах.

Организация обращения с отходами.

В учреждении образуются отходы класса А, Г, в т.ч. ртутьсодержащие; медицинских отходов класса Б нет.

В учреждении приказом назначен ответственный специалист по работе с отходами, разработана инструкция (схема), утвержденная руководителем организации, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами с указанием качественного и количественного состава медицинских отходов.

Утилизация ртутьсодержащих ламп и других отходов класса Г (просроченные лекарственные средства) проводится по договору №26 от 02.02.2021 по приемке, накоплению с последующей передачей на утилизацию отходов производства и потребления с ООО

«МеркурийПром». На период проведения проверки ртутьсодержащих отходов на хранении нет.

Отходы класса А собираются в контейнер, расположенный на общей контейнерной площадке за территорией учреждения; вывозятся по договору №СБ/754/21 от 28.01.2021 ООО «Нижэкология-НН».

Дератизационные и дезинсекционные работы проводятся по договору №2180/2 от 11.01.2021 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО «Мультидезпроф»; следов жизнедеятельности грызунов и членистоногих не обнаружено.

Курение запрещено на всей территории учреждения, соответствующие знаки имеются.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом учреждения, согласно штатному расписанию: отделение дневного пребывания - врач – 1 чел., медицинская сестра - 3 чел., отделение социально-медицинского обслуживания на дому – медицинская сестра – 9 чел. Режим работы: медицинская сестра – ежедневно, врач – ежедневно.

Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии:

- № ЛО-52-01-004814, выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области 07 мая 2015 года.

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида деятельности:

1. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии, физиотерапии.

- № ЛО-52-01-004258, выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области от 24 июля 2014 года.

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида деятельности:

1. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии.

Медицинский блок учреждения включает следующий состав помещений:

- кабинет врача и медицинской сестры;

- массажный кабинет;

- физиотерапевтический кабинет;

- кабинет лечебной физкультуры;

- кабинет врача-реабилитолога.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Внутренняя отделка основных помещений выполнена материалами в соответствии с функциональным назначением помещений.

Для отделки стен в кабинете медицинской сестры в качестве отделочного материала применяется керамическая плитка, выложенная на 2/3 высоты помещения, на 1/3 окрашена краской. В других помещениях стены окрашены краской.

Полы в кабинете медицинской сестры, в физиотерапевтическом кабинете выполнены керамической плиткой с нескользящей поверхностью, в остальных помещениях в качестве отделочного материала используется линолеум.

В помещениях имеется централизованное холодное, горячее водоснабжение, канализация.

Все помещения оборудованы раковинами для мытья рук. В кабинете медицинской сестры предусмотрена отдельная раковина для обработки медицинского инструментария. В кабинете врача и медицинской сестры, в массажном кабинете, кабинете физиотерапии в местах установки раковин стены отделаны керамической плиткой.

Освещение в помещениях естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы имеется во всех кабинетах. Оконные проемы оборудованы солнцезащитными приспособлениями в виде жалюзи. Общее искусственное освещение в

помещениях выполнены светильниками с люминесцентными лампами, в кабинете врача и медицинской сестры - со сплошными рассеивателями, в других помещениях оборудованы защитной арматурой.

Медицинская мебель и оборудование имеются в достаточном количестве.

Помещения медицинского блока оборудованы бактерицидными облучателями: в кабинете врача и массажном кабинете – ОБНП 2 «Генерис», в кабинете медицинской сестры и физиотерапевтическом кабинете – «Armed». Паспорта представлены. Настенные бактерицидные облучатели установлены в физиотерапевтическом кабинете. В кабинете врача, медицинской сестры, массажном кабинете - переносной бактерицидный облучатель. Приобретены и установлены 3 бактерицидных облучателя в местах постоянного пребывания посетителей. Журналы учета работы бактерицидных облучателей представлены.

Медицинский персонал обеспечен санитарной одеждой в достаточном количестве (по 3 комплекта на сотрудника). Хранение санитарной одежды осуществляется отдельно от верхней одежды.

В работе используются дезинфицирующие средства: Пюржавель, Жавель Солид, Лайна; кожные антисептики: водный раствор хлоргексидина биглюконата.

Необходимая документация (методические указания, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия) на используемые дезинфицирующие средства имеется. Правила хранения и сроки годности дезинфицирующих средств соблюдаются.

Инструкции по проведению дезинфекции на рабочих местах имеются. Правила приготовления и использования дезинфицирующих растворов соблюдаются. Дата приготовления рабочих растворов, концентрация, название средства указываются. Емкости для дезинфицирующих растворов выделены, достаточные по объему, снабжены крышками, промаркированы. Мерные емкости имеются, промаркированы.

Текущая уборка в кабинетах проводится 1 раз в день, генеральная уборка - 1 раз в месяц. Для уборок используются рабочие растворы дезинфицирующего средства «Пюржавель». Журнал генеральных уборок ведется по установленной форме. Необходимый уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, маркировка проведена. Правила хранения соблюдаются. Инвентарь используется по назначению.

Организация питания.

Организовано питание на 25 человек, включает завтраки и обеды. Разработано меню на 15 дней.

Пищеблок расположен на первом этаже здания. Включает следующий набор помещений: склад, кабинет, заготовочный цех, горячий цех.

Обеденный зал на 30 посадочных мест размещен на втором этаже. Доставка пищи осуществляется в специальной посуде из нержавеющей стали. Имеется подсобное помещение, в котором установлена посудомоечная машина и три моечные ванны для раздельной обработки столовой посуды и кухонного инвентаря. Помещения пищеблока размещены с учетом последовательности технологического процесса.

Санитарно – техническое состояние и содержание помещений удовлетворительное. Моющими и дезинфицирующими средствами предприятие обеспечено в полном объеме. Дезинфицирующие средства с вирулицидным эффектом. Имеются необходимые инструкции. В горячем цехе оборудована принудительная общеобменная вытяжная вентиляция, имеется договор на профилактическое обслуживание вент систем от 20.03.2019 года №8\19\35.

Предприятие обеспечено холодной и горячей водой. На пищеблоке установлена система доочистки питьевой воды «А 250». Обслуживание системы 1 раз в квартал осуществляет ООО «Альма».

Предприятие обеспечено необходимым количеством холодильного и технологического оборудования. Контроль температуры в холодильном оборудовании осуществляется в соответствии с программой производственного контроля с ежедневной фиксацией показателей.

Продукция доставляется транспортом поставщика. Продукцию поставляют: ИП Сабурова (все продукты, кроме молочных), ООО «Продмилк» - молочные продукты, ООО «Кстовский

хлеб» – хлебобулочные изделия. Предоставлены все необходимые документы. Нарушений условий хранения и сроков реализации продукции не обнаружено.

В меню предусмотрены в основном блюда после термической обработки (каши, супы, вторые блюда из мяса, мяса птицы, рыбы, напитки (компот, кисель). Приготовление пищи осуществляется в соответствии со Сборником рецептов «Семидневное меню для основных вариантов стандартных диет...» Имеется программа производственного контроля, разработанная в соответствии с принципами ХАССП от 01.02.2021 года. На каждое блюдо разработаны технологические карты. Имеются суточные пробы за два дня.

Штат 3 человека. Договор на проведение предварительного и периодического медицинского осмотра заключен с ООО «Веста».

Во время проверки отобраны на исследование смывы с объектов внешней среды, пищевые продукты на соответствие обязательным требованиям по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим и паразитологическим показателям, вода питьевая на соответствие обязательным требованиям по микробиологическим показателям.

Согласно протоколам испытаний, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», все исследованные образцы соответствуют нормативным показателям. Нарушений не выявлено.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):

- В качестве источников искусственного освещения в кабинете №112 (колл-центр) используются одновременно лампы разного типа (люминесцентные и светодиодные), что является нарушением пункта 9.5. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Ресурсный центр развития технологий социального обслуживания и поддержки поставщиков социальных услуг» Верещагин А.А.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)(с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


■ поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

■ не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Прилагаемые документы:


Объяснительная директора ГБУ «Центр компетенций социального обслуживания» Верещагина Александра Александровича;
поручение №52-00-04-222-2021 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы от 29.10.2021;
протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 12.04.2021;
протокол измерения искусственной освещенности № 06/2-148 от 08.04.2021;
протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП частотой 50 Гц №08/2-332 от 09.04.2021;
протокол инструментального контроля микроклимата помещений № 06/2-147 от 08.04.2021;
протокол испытаний смывов № 39418-39422 от 14.11.2019 г.,
протокол испытаний дезинфицирующих средств №12077, №12078 от 09.04.2021.
протокол отбора проб от 07.04.2021;
протокол испытаний смывов №12062-12066 от 12.04.2021, №12052-12061 от 09.04.2021, №12067-12071 от 08.04.2021;
протокол испытаний воды №12076 от 12.04.2021;
протоколы испытаний пищевых продуктов №12075 от 08.04.2021, №12073 от 08.04.2021, №12072, №12074 от 12.04.2021;
Экспертное заключение №06/2-1512 от 13.04.2021.
Экспертное заключение №06/1-1495 от 13.04.2021.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене

(должностное лицо (руководитель группы), проводившее обследование)



(подпись)

Наматова Зифа Ахметовна.

(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

(должностное лицо проводившее обследование)



(подпись)

Бессарабова Марина Борисовна

(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания

(должностное лицо (руководитель группы), проводившее обследование)



(подпись)

Смирнова Алевтина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «Центр компетенций социального обслуживания» Верещагин Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“30” апреля 21



(подпись)

Акт обследования составлен:
главный специалист-эксперт
(должностное лицо (руководитель группы), проводившее
обследование)



(подпись)

З.А. Наматова.
(фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)