



Министерство
экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области

ул. Костина, д. 2, г. Нижний Новгород, 603134
тел. 433-99-65, факс 433-69-21
e-mail: official@eco.kreml.nnov.ru

19.01.2016 № 319-04-541

на № _____ от _____

«О проведении плановой проверки»

ГБУ «ЦСОГПВИИ»

ул. 1 Мая, д.40А
р.п. Сосновское, Сосновский
район, Нижегородская область,
606170

Согласно приказу министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 27.01.2016 № 30 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» (копия приказа прилагается), Выксунским межрайонным отделом регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды в период с 04.02.2016 по 03.03.2016 будет проводиться плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сосновского района» на предмет соблюдения обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас назначить лицо или уполномоченного представителя юридического лица для участия в проведении плановой выездной проверки с целью предоставления возможности ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ должностных лиц Выксунского межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды, проводящих выездную проверку, на территорию, в используемые ГБУ «ЦСОГПВИИ» при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к оборудованию, транспортным средствам. Полномочия лица, назначенного для участия в проверке, прошу подтвердить соответствующим документом (приказ, доверенность и т.п.).

Информацию о лице, уполномоченном для участия в проведении плановой выездной проверки ГБУ «ЦСОГПВИИ» с указанием контактных телефонов, прошу сообщить по факсимильной связи по телефону 8 (83177) 3-67-98 до 03.02.2016.

05 февраля 2016 в 10 часов 00 минут состоится обследование используемых помещений, территорий, зданий, строений, сооружений, оборудования при осуществлении производственной деятельности предприятия.

Приложение:

1. Приказ № 30 от 27.01.2016 на проведение плановой выездной проверки – на 2-х л. в 1 экз.
2. Программа проведения проверки – на 2-х л. в 1 экз.

Начальник Выксунского МРО
регионального государственного
экологического надзора и
охраны окружающей среды



Л.И.Абдуллаева

Итого 29.01.2016.
директор УБЧ, УСОЗПВЧ
Сосновского района

Скаменкина / Скаменкина С.В.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** *(заполняется при проведении выездной проверки)* директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» Скамейкина Софья Борисовна 29.01.2016 г. в 9 час. 00 мин. С. Скамейкина
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: главный специалист Выксунского межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды – государственный инспектор в области охраны окружающей среды Рустин Владимир Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» Скамейкина Софья Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

- в ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сосновского района» зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером **1025202122868** (согласно свидетельству о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.12.2012 серия 52, № 004825281);

Учреждение поставлено на учет в МИФНС России № 7 по Нижегородской области 02 августа 1995 года (согласно свидетельству серия 52 № 004824091).

Полное наименование юридического лица – Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сосновского района».

Сокращенное наименование – ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района»

Юридический адрес: 606170, Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 40А.

Почтовый адрес: 606170, Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 40А.

ИНН 5231000039, КПП 523101001.

Адрес осуществления деятельности: Нижегородская область: Сосновский район: р.п. Сосновское ул. 1 Мая, д. 40А.

Телефон (83174) 2-90-14, **тел./факс** (83174) 2-72-39;

E-mail: kcsosn@soc.ssn.nnov.ru;

Приказом Управления социальной защиты населения Сосновского района Нижегородской области от 10.01.2006 № 11-л директором ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» назначена Скамейкина Софья Борисовна.

Главный бухгалтер - Грошева Ольга Владимировна, тел./факс 83174 2-72-39.

Банковские реквизиты:

л.с. 20005090330 в министерстве финансов Нижегородской области; р/сч. 40601810422023000001 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Н. Новгород; БИК 042202001.

Согласно информации, представленной в ходе проверки (устав):

Основной целью создания учреждения является - организация нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого

Одного отделения срочного социального обслуживания, которое обслуживает 10618 граждан.

Мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности учреждением на 2015-2016 гг. разработаны и утверждены приказами руководителя учреждения. Представлен также отчёт о выполнении мероприятий за 2015 год.

В соответствии с приказом от 23.05.2013г № 110-л ответственным за принятие решений при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду назначена инженер по охране труда Крутова Оксана Вячеславовна, которая прошла проверку знаний требований охраны окружающей среды и экологической безопасности в некоммерческом партнёрстве центра охраны труда Приволжского Федерального округа. В ходе проверки представлено удостоверение № ОТ-12-084-004 от 11 октября 2012года. Проверку знаний прошла также директор Учреждения Скамейкина С.Б., удостоверение № 1 от 24.01.2014г.

Отчёты по форме № 4-ос не представляются.

Воздухоохранная деятельность.

В ходе настоящей проверки источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ не выявлены.

Отопление помещений Учреждения осуществляется от центральной котельной по договору с МУП «Теплоэнергия 1». В ходе проверки представлен договор №15/04 на снабжение тепловой энергией в горячей воде от 03.02.2015 с пролонгацией. Представлены также акты выполненных работ на оказание услуг по снабжению тепловой энергией за период октябрь – декабрь 2015 года.

Электроснабжение учреждения осуществляется в соответствии с договором энергоснабжения № 4195000 от 27 февраля 2013 года.

Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» осуществляется по договору № 1/16 холодного водоснабжения и водоотведения от 03.02.2015 с МУП «Бытсервис» с пролонгацией. Ежемесячный лимит потребления воды в соответствии с договором установлен 5 м³/месяц или 60 м³/год. Учёт воды осуществляется инструментальным методом, счётчиком МЕТЕР СВ-15Х, заводской номер 2735685 12, допущен к эксплуатации 18 июня 2012 года, межповерочный интервал для счётчиков холодной воды 6 лет. Вода в центре используется для хозяйственно - бытовых нужд (санузел).

Согласно сведениям, полученным в ходе проверки, расход воды составил:

| месяц | лимит м ³ | Фактический расход м ³ |
|---------|----------------------|-----------------------------------|
| январь | 5 | 3 |
| февраль | 5 | 3 |
| март | 5 | 3 |
| апрель | 5 | 5 |
| май | 5 | 5 |
| июнь | 5 | 6 |
| июль | 5 | 5 |
| август | 5 | 4 |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| сентябрь | 5 | 8 |
| октябрь | 5 | 4 |
| ноябрь | 5 | 14 |
| декабрь | 5 | 5 |
| итого | 60 | 65 |

В результате осуществления своей деятельности, в ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» образуются хозяйственные стоки, которые сбрасываются в поселковый канализационный коллектор в соответствии с договором № 1/16 холодного водоснабжения и водоотведения от 03.02.2015 с МУП «Бытсервис» с пролонгацией. В ходе проверки представлен реестр актов об оказании услуг по водоснабжению и водоотведению за период январь – декабрь 2015 года.

В соответствии с ч.2 ст.67 ФЗ №7 от 10.01.2002г «Об охране окружающей среды» Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления производственного экологического контроля.

Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов оказания негативного воздействия на окружающую среду к объектам 1,2,3 и 4 категории» определены критерии отнесения объектов к 1,2,3 или 4 категории.

В соответствии с ч. 4 ст.4.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Присвоение объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, соответствующей категории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Категория объекта может быть изменена при актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду». В связи с тем, что на день проведения проверки порядок постановки объектов на государственный учёт не установлен, определить наличие нарушения не представляется возможным.

Обращение с отходами производства и потребления.

В ходе проверки установлено, что Учреждение имеет один территориально обособленный объект – здание, расположенное по адресу: р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 40А, земельный участок за Учреждением не закреплён, открытая убираемая территория не закреплена.

На балансе учреждения имеется один автомобиль, техническое обслуживание и мойка которого осуществляется сторонними организациями по договорам. В ходе проверки представлены:

Договор № 94 от 22.10.2015 с ООО «ТСС НН» на техническое обслуживание и ремонту автомобиля. В соответствии с п. 1.4 указанного договора «при замене масла, тормозных колодок, масляных и воздушных фильтров, автошин, аккумулятора, отработанные расходные материалы остаются у исполнителя и являются собственностью исполнителя». В ходе проверки также представлен акт выполненных работ № 6276 от 11.11.2015 на сумму 21 300 рублей и накладная б/н от 11.11.2015 в соответствии с которой Учреждение передало ООО «ТСС НН» масло, отработанное в количестве 5л, покрышки отработанные в количестве 5 шт. и фильтры, отработанные в количестве 3 шт;

транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп разработана и утверждена приказом директором ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» 08 ноября 2012 года № 268-л.

При осуществлении деятельности ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» образуются следующие виды отходов:

- **Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (4 класс опасности, код по ФККО 7 33 100 01 724).** Образуется при уборке бытовых и офисных помещений. Сбор от уборки помещений организован в урны, а затем в два контейнера, установленные на площадке с твёрдым покрытием. Затем в соответствии с договором № 2/48 от 12.01.2015г с МУП «Бытсервис» вывозятся на поселковую свалку р.п. Сосновское. Согласно полученным данным, (журнал учёта) данного отхода образовалось в 2015 году 24,36 м³, при годовом лимите 61,28 м³.

- **Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (1й класс опасности, код по ФККО 4 71 101 01 52 1).** Образуется при замене выработавших свой ресурс работы люминесцентных ламп, установленных в офисных помещениях. Данный отход временно накапливается и хранится в картонной коробке в закрытом помещении. Затем в соответствии с договором № 16/Г от 01 сентября 2015 передаются для временного накопления в ООО «Медэкосервис». Затем в соответствии с договором № 0115-3519 от 17.12.2014 между ООО «Медэкосервис» и ООО «НПК Меркурий» (лицензия № 21.0004.12 от 02.02.2012) передаются на обезвреживание. В ходе проверки представлены акты выполненных работ от 31.12.2015 передачи трёх ламп ЛБ и от 31.01.2016 о передаче шести ламп ЛБ. В ходе обследования помещений в картонной коробке находилось 2 отработанных ламп ЛБ.

В ходе проведения проверки ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» представлены сведения об образовании и использовании отходов производства и потребления за 2014 г, направленные в ГБУ «Экология Региона» для формирования регионального кадастра отходов. Согласно данных распечатки из интернета (раздел отправленные письма) сведения для ведения регионального кадастра отходов отправлены по электронной почте и приняты 10 февраля 2015 года за № к/2749-14.

Таким образом, ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» не нарушен срок представления сведений об образовании и использовании отходов производства и потребления за 2014 год, установленный п. 3.6 «Положения о порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Нижегородской области», утвержденного постановлением правительства Нижегородской области от 25.07.2008 № 306.

Технический отчёт по обращению с отходами в Департамент Росприроднадзора по ПФО представляется.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:


Нарушения не выявлены


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не проверялись

• Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


/В.Н. Рустин/
(подпись проверяющего)


/С.Б. Скамейкина/
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

• Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

/В.Н. Рустин/
(подпись проверяющего)

/С.Б. Скамейкина/
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы в копиях:

1. Приказ № 30 от 27.01.2016 и.о. министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Н.Н. Мочалиной.
2. Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 52 № 004824091.
3. Приказ управления социальной защиты населения Сосновского района от 10.01.2006 № 11-л.
4. Устав ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» в новой редакции утверждены 27.06.2012 № 560.
5. Договора аренды нежилого помещения.
6. Мероприятия по охране окружающей среды не 2015 – 2016гг, приказы ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» № 14-л от 12.01.2015 и № 25-л от 29.01.2016, отчёт о выполнении плана за 2015 год.
7. Договор № 15/04 на снабжение тепловой энергией в горячей воде от 03.02.2015, акты выполненных работ.
8. Договор энергоснабжения № 4195000 от 27 февраля 2013г.
9. Договор № 15/05 на снабжение тепловой энергией в горячей воде от 22.01.2015г.
10. Договор № 1/16 холодного водоснабжения и водоотведения от 03.02.2015, акты выполненных работ по холодному водоснабжению и водоотведению за 2015 год.
11. Паспорт счётчика холодной воды.
12. Договор № 94 на техническое обслуживание и ремонт автомобилей от 22.10.2015, акты выполненных работ.
13. Договор № 53 об оказании платных услуг от 29.04.2015, акты выполненных работ.
14. Договор № 20 от 15.12.2014, акты выполненных работ.
15. Приказ ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» № 258-л от 24.12.2014г.
16. Договор № 2/48 на оказание услуг по вывозу ТБО от 12.01.2015, акты выполненных работ.
17. Договор № 16/Г от 01.09.2015 на обезвреживание ртутьсодержащих ламп, акты выполненных работ.

18. Договор № 0115-3519 от 17.12.2014 на обезвреживание ртутьсодержащих отходов.
19. Приказ Департамента Росприроднадзора по ПФО от 22.10.2015 № 1631.
20. Сопроводительное письмо в Департамент Росприроднадзора по ПФО о направлении паспортов на опасные отходы от 19.08.2015.
21. Сведения для регионального кадастра отходов.
22. Технический отчёт по обращению с отходами.
23. Приказ директора ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» от 08.11.2012 № 268-л, инструкция.



Подписи лиц, проводивших проверку:
Госинспектор

в области охраны окружающей среды

[Handwritten signature]

В.Н. Рустин

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района»

[Handwritten signature]

С.Б. Скамейкина

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» Скамейкина Софья Борисовна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 10 ” февраля 20 16 г.

[Handwritten signature]

(подпись)